

KURULUM REHBERİ

Alüminyum

Dijital ürün pasaportunu OrigoPass ile adım adım hazırlayın: hesap açmaktan QR etiketi basmaya ve alıcı markayla paylaşmaya kadar.

KİMİN İÇİN

AB'ye profil, levha, rulo, folyo ve döküm parça ihraç eden üreticiler.

MEVZUAT

ESPR çalışma planında alüminyum öncelikli ara ürünler arasında. Alanlar taslak. Alışım, döküm numarası, geri dönüşüm oranı ve SKDM verisi sektörde zaten tutulur.

Beklenen zorunluluk: 2028–2029

İçindekiler

1. Hesap açın
2. Firma bilgilerini tamamlayın
3. Ürünü tanımlayın
4. Belgeleri ekleyin
5. Parti açın
6. Parti bilgilerini girin
7. Tedarikçiden bilgi isteyin
8. Kontrol edip yayınlayın
9. Etiket ve QR kodu basın
10. Pasaportu kontrol edin
11. Alıcı markayla paylaşın
12. Ekibinizi ekleyin, hesabı koruyun

Bu rehberdeki örnek

Anlatım boyunca **Marmara Alüminyum** adlı örnek bir firmanın **6063 T6 pencere profili 40 mm** ürününü alıcı marka **Fenster Bau GmbH** için hazırladığını göreceksiniz. Firma adları, numaralar ve belgeler kurgusaldır; kendi bilgilerinizle değiştirin.

Başlamadan önce hazırlayın

- ☐ **Firma bilgileri:** ünvan, şehir, pasaportta görünecek iletişim e-postası. Varsa GS1 Türkiye'den aldığınız GLN numarası.
- ☐ **Ürün listesi:** model adları, model kodları, HS/GTİP kodları, varsa barkodlar (GTIN). Çok ürününüz varsa Excel listesi.
- ☐ **Belgeler (PDF):**
 - **Muayene sertifikası 3.1 (EN 10204)** · Tür: *Diğer* · No: MC-AL-7781 · Veren: Marmara Alüminyum Kalite
 - **Çevresel ürün beyanı (EPD)** · Tür: *EPD* · No: EPD-TR-2026-0190 · Veren: EPD Türkiye
 - **ASI Performans Standardı sertifikası** · Tür: *Diğer* · No: ASI-PS-0042 · Veren: DNV
- ☐ **Tedarikçi iletişimleri:** Hurda / hammadde tedarikçisi. Linki WhatsApp veya e-postayla göndereceksiniz.
- ☐ **Üretim kayıtları:** parti/iş emri numarası, adet, üretim tarihi ve tesis bilgisi.

Bu sektörde hangi bilgiler istenir?

Alanlar ikiye ayrılır. **Ürün (model) bilgileri** bir kez girilir; o modelin her üretimi bunları devralır. **Parti bilgileri** her üretimde değişebilir. "Kim girer" sütununda rol yazan alanları tedarikçiniz linkten kendisi doldurur. "Yalnız yetkili" bilgiler herkese açık pasaportta görünmez; yalnız sizin ve davet ettiğiniz markanın görebildiği bölümde yer alır.

Alan	Nerede	Zorunlu	Kim girer	Pasaportta
HS / GTİP kodu	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
Malzeme bileşimi	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
Üretim ülkesi	Parti (her üretim)	Evet	Siz	Herkese açık
Üretim tesisi	Parti (her üretim)	Evet	Siz	Yalnız yetkili
Geri dönüştürülmüş içerik (%)	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Herkese açık
Karbon ayak izi (kg CO2e/birim)	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Herkese açık
Endişe verici madde (SoC) beyanı	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Yalnız yetkili
Uygunluk belgeleri	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Yalnız yetkili
Ürün formu	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
Alaşım	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
Temper	Ürün (bir kez)	Hayır	Siz	Herkese açık
Ürün standardı	Ürün (bir kez)	Hayır	Siz	Herkese açık
Üretim yöntemi	Parti (her üretim)	Evet	Siz	Herkese açık
Döküm / parti numarası	Parti (her üretim)	Evet	Siz	Herkese açık
Birincil alüminyum menşei	Parti (her üretim)	Hayır	Hurda / hammadde tedarikçisi	Yalnız yetkili
Hurda / hammadde kaynağı	Parti (her üretim)	Hayır	Hurda / hammadde tedarikçisi	Yalnız yetkili
Malzeme sertifikası (EN 10204)	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Yalnız yetkili
SKDM tesis kimliği	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Yalnız yetkili

Not: ESPR çalışma planında alüminyum öncelikli ara ürünler arasında. Alanlar taslak. Alaşım, döküm numarası, geri dönüşüm oranı ve SKDM verisi sektörde zaten tutulur. Kesin liste yayımlandığında şema OrigoPass tarafından güncellenir. Yayımlanmış pasaportlarınız kendi sürümünde kalır; yeni partilerde yalnız yeni istenen alanları doldurursunuz.

1 Hesap açın

1. **origopass.com** adresinde **Ücretsiz başlayın**'a basın.
2. Ad soyad, iş e-postası, şifre (en az 12 karakter), firma adı ve şehri yazın.
3. **Sektörler** bölümünde **Alüminyum** kutusunu işaretleyin. Birden fazla sektörde üretiyorsanız hepsini seçin.
4. **Firma hesabı oluştur**'a basın. Genel bakış sayfası açılır; sayfadaki rehber hangi adımda olduğunuzu gösterir.

Deneme süresince firma başına 15 pasaport yayınlayabilirsiniz. Aynı partinin yeni sürümü ayrı sayılmaz.

Siz

Ad soyad *

Ayşe Yılmaz

E-posta *

aluminium.1790294126119@c

Şifre *

.....

En az 12 karakter. Bir cümle en kolay: "denizli yaz 2026 pamuk".

Firma

Firma adı *

Marmara Alüminyum

Ülke *

TR

Şehir *

Kocaeli

Telefon / WhatsApp

+90...

Sektörleriniz (birden fazla seçilebilir)

Alüminyum



pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Demir-çelik



pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Mobilya ve yatak



pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Pil / batarya



pasaport ve QR oluşturulur alanlar tüzükte tanımlı

Tekstil ve hazır giyim



pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Yapı malzemeleri



pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Altı sektörde pasaport ve QR oluşturabilirsiniz. Kesinleşmemiş sektör alanları hazırlık şemasıdır; ilgili AB düzenlemesi yayımlanınca güncellenir.

Deneme ücretsiz: firma başına 100 pasaporta kadar. Kredi kartı gerekmez.

Firma hesabı oluştur

Kayıt olarak kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.

Zaten hesabınız var mı? [Giriş yap](#)

2 Firma bilgilerini tamamlayın

Sol menüden **Ayarlar**'a girin. Firma adı, şehir, iletişim e-postası ve varsa GLN numarası pasaportta **"Üretici"** olarak görünür. Değişikliği yalnız firma sahibi yapabilir.

Ayarlar

Firma bilgileri pasaportta "Üretici" olarak görünür.

Firma

Kullanıcılar

Güvenlik

Markalar

Firma adı

Marmara Alüminyum

Ülke

TR

Şehir

Kocaeli

GLN (GS1 tesis kimliği)

8699991999992

İletişim e-postası (pasaportta görünür)

kalite@ornek.com

Telefon

Sektörler

Alüminyum

Rolünüz: Sahip.

Kaydet

3 Ürünü tanımlayın

Ürünler → Ürün ekle. Sektör **Alüminyum** seçili gelir. Alanları doldurup **Kaydet ve parti aç**'a basın. Kırmızı yıldızlı alanlar zorunludur.

Ürünler / Yeni ürün

Ürün ekle

Bir model bir kez tanımlanır; sonraki her parti bu bilgiyi devralır.

Kimlik

Ürün adı *

6063 T6 pencere profili 40 mm

Model kodu *

AL-6063-P40

Firmanızın kendi model/stil kodu.

HS / GTİP kodu *

7604.29.10

GTIN (barkod)

8699991400017

Yoksa boş bırakın; sistem kalıcı kimlik üretir.

Kullanım ve uygunluk

Malzeme bileşimi *

Al %98,9; Mg %0,5; Si %0,4; Fe %0

Ürün formu *

Profil

Alaşım *

6063

ör. 6063, 5754

Ürün standardı

EN 755-2

ör. EN 755-2

Temper

T6

ör. T6, H111

Hangi markalara üretiliyor

Fenster Bau GmbH

Virgülle ayırın; partide alıcı marka olarak seçilir.

Kaydet ve parti aç

Sadece kaydet

Zorunlu alanlar yıldızlıdır; eksik kalırsa parti %100 olmaz ama kaydedebilirsiniz. **Model kodu** firmanızın kendi kodu (örn. TS-104); marka kodu değil.

Çok ürününüz mü var?
Excel/CSV ile toplu yükleyin; sonra her ürünü tek tek tamamlayın. [Toplu yükleme](#)

Örnek değerler

Ürün adı	6063 T6 pencere profili 40 mm
Model kodu	AL-6063-P40
HS / GTİP kodu	7604.29.10
GTIN / barkod	8699991400017
Markalar	Fenster Bau GmbH
Malzeme bileşimi	Al %98,9; Mg %0,5; Si %0,4; Fe %0,2
Ürün formu	Profil
Alaşım	6063
Temper	T6
Ürün standardı	EN 755-2

Çok ürününüz varsa: Excel veya CSV ile toplu yükleme

Ürünler → Excel/CSV yükle. Dosyanızı seçin, sektörü seçin ve **Devam: sütunları eşleştir**'e basın. Sütun başlıkları otomatik eşleşir; yanlış eşleşeni listeden düzeltin. Önizlemede hatalı satırlar kırmızıyla işaretlenir. Sonra ... **ürünü içe aktar**'a basın.

Ürünler / Toplu yükleme

Excel / CSV ile toplu yükleme

Dosyanızı yükleyin; sütunları eşleştirin; önizlemede hataları görüp içe aktarın.

1 Dosyayı hazırlayın

İlk satır başlık olsun. Sütun adlarını serbest; sonraki adımda eşleştirilir. [Örnek şablon](#)

2 Yükle

.xlsx veya .csv, en çok 8 MB / 2000 satır.

3 Eşleştirin ve içe aktarın

Otomatik öneriyi kontrol edin; hatalı satırlar numarasıyla listelenir ve atlanır.

Dosya *

Sektör

Dosya Seç

Demir-çelik

Devam: sütunları eşleştir

Tanımlanan sütunlar

Ürün adı ad, name, description

Model kodu model, style, sku, article

HS / GTİP hs, gtip, tariff

GTIN gtin, barkod, ean

Bileşim "80 pamuk 20 polyester"

Ürün tipi tip, type, kategori

Markalar marka, brand, customer

Bakım / Ağırlık care, gramaj, weight

Şemanızdaki diğer model alanları (örn. dayanıklılık testi) da eşleştirilebilir.

Sütun eşleştirme

Her dosya sütunu için hedef alanı seçin. Öneriler başlıklara göre otomatik yapıldı; "Atla" seçilen sütunlar alınmaz.

DOSYA SÜTUNU	ÖRNEK DEĞER	HEDEF ALAN
Ürün adı	İnşaat demiri Ø16 B500C	Ürün adı *
Model kodu	BRG-B500C-16	Model kodu *
GTİP kodu	7214.20.00	HS / GTİP kodu
Barkod	8699991000025	GTIN / barkod
Marka	Yapı Market A.Ş.	Markalar
Malzeme bileşimi	Fe %98,1; C %0,22; Mn %0,85; Si %0,25; Cu %0,4; diğer %0,18	Malzeme bileşimi
Ürün formu	İnşaat demiri	Ürün formu
Çelik kalitesi	B500C	Çelik kalitesi
Ürün standardı	TS 708 / EN 10080	Ürün standardı

Eşleştirmeyi kaydet ve önizle

Örnek ekran: demir-çelik ürün listesi. Sütun adları sektörünüzün alanlarına göre eşleşir.

OrigoPass · Alüminyum kurulum rehberi

6 / 18

4 Belgeleri ekleyin

Belgeler sayfasında türü seçin, sertifika veya rapor numarasını, veren kurumu ve geçerlilik tarihlerini yazın.

Bağlı modeller'den belgenin geçerli olduğu ürünleri işaretleyin, PDF'i ekleyip **Belgeyi kaydet**'e basın.

Bu sektör için önerilen belgeler:

- **Muayene sertifikası 3.1 (EN 10204)** · Tür: *Diğer* · No: MC-AL-7781 · Veren: Marmara Alüminyum Kalite
- **Çevresel ürün beyanı (EPD)** · Tür: *EPD* · No: EPD-TR-2026-0190 · Veren: EPD Türkiye
- **ASI Performans Standardı sertifikası** · Tür: *Diğer* · No: ASI-PS-0042 · Veren: DNV

Pasaportta belgenin türü, numarası ve geçerliliği görünür. PDF dosyasının kendisi yalnız firmanızın kullanıcılarına açıktır. Süresi yaklaşan belgeler listede işaretlenir.

Belge sayfasındaki **Belgeden oku (AI)** düğmesi sertifika numarasını, veren kurumu ve tarihleri PDF'ten okuyup önerir. Önerileri siz onaylarsınız.

Belge ekle

Tür

Diğer

Sertifika / rapor no

MC-AL-7781

Veren kurum

Marmara Alüminyum Kalite

Başlangıç

01.01.2026

Bitiş

01.01.2029

Bağlı modeller



6063 T6 pencere
profili 40 mm

AL-
6063-
P40

Dosya (PDF, JPG, PNG · en çok 4 MB)

Dosya Seç .ornek-belge.pdf

Belgeyi kaydet

5 Parti açın

Pasaport **parti** düzeyinde oluşur: her üretim emri, döküm ya da sevkiyat bir partidir. Ürün sayfasındaki **Yeni parti** kartında parti numarasını (iş emri numaranız olabilir), adedi, üretim tarihini ve alıcı markayı girip **Partiyi oluştur**'a basın.

Aynı modelin sonraki üretimlerinde **"Son partinin bilgilerini kopyala"** kutusu işaretli kalsın. Tedarikçi ve parti bilgileri kopyalanır, yalnız değişeni düzeltirsiniz.

Yeni parti

Her üretim için bir parti. Pasaport ve QR parti düzeyinde oluşur.

Parti numarası *

C-2026-09-0412

Adet *

18

Üretim emri / İş emri numaranız olabilir.

Üretim tarihi *

08.09.2026



Alıcı marka

Fenster Bau GmbH



Markaları model bilgilerinde tanımlayın.

Partiyi oluştur

6 Parti bilgilerini girin

Parti sayfasında üstte **tamamlanma yüzdesi** ve eksik alanlar görünür. **Parti bilgileri** kartındaki kendi alanlarınızı doldurup **Bilgileri kaydet**'e basın. Tedarikçiye ait alanlar gri görünür; onları bir sonraki adımda tedarikçiniz doldurur.

Parti bilgileri

Alanlar sektör şemasından gelir; taslak alanlar delege yasa ile kesinleşir.

Adet *	Üretim tarihi *
18	08.09.2026
Üretim ülkesi *	Üretim tesisi *
Türkiye	Marmara Alüminyum – Dilovası ekst
Geri dönüştürülmüş içerik (%)	Karbon ayak izi (kg CO2e/birim)
75	3,1
Endişe verici madde (SoC) beyanı	Uygunluk belgeleri
REACH SVHC listesindeki maddeler	EN 755-2 uygunluk, Qualicoat
Üretim yöntemi *	Döküm / parti numarası *
İkincil (geri dönüşüm)	C-26-0412
Birincil alüminyum menşei - tedarikçi alanı	Hurda / hammadde kaynağı - tedarikçi alanı
Malzeme sertifikası (EN 10204)	SKDM tesis kimliği
MC-AL-7781 (EN 10204 3.1)	TR-CBAM-000456

Bilgileri kaydet

Örnek değerler

Parti numarası	C-2026-09-0412
Adet	18
Üretim tarihi	08.09.2026
Alıcı marka	Fenster Bau GmbH
Üretim ülkesi	Türkiye
Üretim tesisi	Marmara Alüminyum – Dilovası ekstrüzyon tesisi
Geri dönüştürülmüş içerik (%)	75
Karbon ayak izi (kg CO2e/birim)	3.1
Endişe verici madde (SoC) beyanı	REACH SVHC listesindeki maddeler %0,1 üzerinde yok
Uygunluk belgeleri	EN 755-2 uygunluk, Qualicoat
Üretim yöntemi	İkincil (geri dönüşüm)
Döküm / parti numarası	C-26-0412
Malzeme sertifikası (EN 10204)	MC-AL-7781 (EN 10204 3.1)
SKDM tesis kimliği	TR-CBAM-000456

%100

Pasaport tamamlanma

10 / 10 zorunlu alan

Fenster Bau GmbH için göndermeye hazır

7 Tedarikçiden bilgi isteyin

Tedarikçinin bilmesi gereken bilgileri ona sordurun: **Tedarikçiden istenecek bilgiler** kartında her tedarikçi rolü için tedarikçinin adını yazın ve **Bilgi iste (link üret)**'e basın. Oluşan linki **WhatsApp ile gönder** veya **E-posta ile gönder** düğmesiyle iletin.

Tedarikçiden istenecek bilgiler

Tek link gönderin; tedarikçi giriş yapmadan telefonda doldurur. Elle de girebilirsiniz.

Hurda / hammadde tedarikçisi – Birincil alüminyum menşei, Hurda / hammadde kaynağı

• 2 eksik

Hurda / hammadde tedarikçisi adı

Bilgi iste (link üret)

Tedarikçiden istenecek bilgiler

Tek link gönderin; tedarikçi giriş yapmadan telefonda doldurur. Elle de girebilirsiniz.

Hurda / hammadde tedarikçisi – Birincil alüminyum menşei, Hurda / hammadde kaynağı

• Link gönderildi

Hurda / hammadde tedarikçisi adı

Yeni link üret

Tedarikçi ne görür?

Tedarikçi linki telefonundan açar; **giriş yapmadan** yalnız kendisine sorulan alanları görür ve **Gönder**'e basar. Bilgi anında partiye işlenir ve kart **Tamamlandı** olur. Link yalnız o parti için geçerlidir.

Bu sektörde tedarikçilerin gireceği örnek bilgiler

Hurda / hammadde tedarikçisi (Örnek Metal Ticaret)

Birincil alüminyum menşei	Birincil külçe: Birleşik Arap Emirlikleri
Hurda / hammadde kaynağı	Yurt içi profil hurdası %75, birincil külçe %25

OrigoPass - bilgi talebi

Marmara Alüminyum

Sizden 2 bilgi rica ediyor

C-2026-09-0412 - 6063 T6 pencere profili
40 mm AL-6063-P40

Hurda / hammadde tedarikçisi

Giriş yapmanız gerekmez. Bilgiler yalnızca bu parti için kullanılır ve pasaportta "tedarikçi beyanı" olarak görünür. Bilmediğiniz alanı boş bırakın; **tahmini değer** girmeyin.

1. Birincil alüminyum menşei

Birincil külçe: Birleşik Arap Emirlikleri

2. Hurda / hammadde kaynağı

Yurt içi profil hurdası %75, birincil külçe %25

Gönder

Gönderdikten sonra link kapanır. Düzeltme için firmadan yeni link isteyin.

OrigoPass - bilgi talebi

Teşekkürler

2 bilgi iletildi. Bu sayfayı kapatabilirsiniz.

8 Kontrol edip yayınlayın

Tamamlanma **%100** olduğunda kart yeşile döner ve "**Fenster Bau GmbH için göndermeye hazır**" yazar. **Yayınla ve QR oluştur**'a basın. Pasaport sayfası, kalıcı adresi ve QR kodu otomatik oluşur. Her sürümün SHA-256 özeti saklanır: yayımlanan verinin sonradan değişip değişmediğini kontrol etmeye yarar, beyanın doğruluğunu kanıtlamaz.

%100 Pasaport tamamlanma 10 / 10 zorunlu alan

Fenster Bau GmbH için göndermeye hazır

QR kod ve pasaport



<https://origopass.com/01/8699991400017/10/C-2026-09-0412>

Pasaportu aç

↓ PNG

↓ SVG

v1 · 25.09.2026 · SHA-256 sürüm özeti

Yayından sonra bir bilgiyi düzeltirseniz **Yeni sürüm yayınla** ile yeni sürüm çıkarın. Eski sürüm kaydıyla birlikte saklanır, QR kodu değişmez.

9 Etiket ve QR kodu basın

Parti sayfasındaki **Etiket ve seri** kartından:

- **Parti etiketi:** koli, palet veya askı için. A4'e 8 etiket ya da tek etiket.
- **Seri etiket:** her ürüne ayrı numaralı QR (GS1 /21/). Tek tek izlenen ürünler için.
- **QR PNG/SVG:** kendi etiket programınızda kullanmak için.

Birden çok partinin etiketini tek dosyada almak için sol menüden **Etiketler**'e girin.

Etiket ve seri

Parti etiketi: koli/askı için. Seri: ürün başına ayrı QR (GS1 /21/).

↓ A4 • 8 etiket

↓ Tek etiket

Seri numarası: 0 / 18 adet

Seri üret

18

Üret

Seriler C-2026-09-0412-0001 biçiminde
ardışıktır; etiket PDF'i 24/sayfa düzeninde gelir.



6063 T6 pencere profili 40...

Model AL-6063-P40

Parti C-2026-09-0412

GTIN 8699991400017

origopass.com/01/8699991400017/10/C-2026-09-0412

Dijital Ürün Pasaportu - Üretici beyanı



Etiketler

Yayınlanmış partilerin QR'larını etiket kâğıdına ya da termal yazıcıya uygun PDF olarak alın.

 Etiket QR, ürün adı, model, parti no, GTIN ve pasaport adresi bulunur. **Parti etiketi** koliye/askıya; **seri etiketi** (parti sayısından) ürün başına farklı QR ister. Yazdırırken "gerçek boyut / %100" seçin.

Partiler

PARTİ	ÜRÜN	ADET	SERİ
☒ C-2026-09-0412	6063 T6 pencere profili 40 mm AL-6063-P40	18	—

Düzen

☐ Tek etiket 100×150 mm
(termal / rulo)

☒ A4 · 8 etiket (99×67,7 mm)

☐ A4 · 24 etiket (70×36 mm)

Parti başına etiket adedi

8

Bir sayfa 8 etiketse 8 = bir sayfa.

 Etiket PDF'i indir

En çok 2000 etiket / dosya. PDF yeni sekmede açılır.

10 Pasaportu kontrol edin

QR kodu telefonla okutun ya da **Pasaportu aç**'a basın. Herkese açık sayfa ziyaretçinin diline göre açılır (Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça); seçilebilir değerler ve ülke adları da çevrilir.

Pasaport adresi **GS1 Digital Link** biçimindedir: GTIN ve parti numarası adresin içindedir, AB kayıt sistemi ve barkod okuyucular bu yapıyı tanır.

"Yalnız yetkili" alanlar bu sayfada görünmez. Onları yalnız siz ve davet ettiğiniz marka görür.

Dijital Ürün PasaportuTR EN DE AR

6063 T6 pencere profili 40 mm
Model AL-6063-P40 · Parti C-2026-09-0412 · 18 adet

Üretici beyanı

belgeler ekli

sürüm 1

Malzeme bileşimi

Al %98,9; Mg %0,5;
Si %0,4; Fe %0,2

Üretim ülkesi

Türkiye

ÜRÜN VE PARTİ BİLGİLERİ

HS / GTIP kodu	7604.29.10
Geri döndürülmüş içerik (%)	75
Karbon ayak izi (kg CO2e/birim)	3.1
Ürün formu	Profil
Alaşım	6063
Temper	T6
Ürün standardı	EN 755-2
Üretim yöntemi	İkincil (geri dönüşüm)
Döküm / parti numarası	C-26-0412

BELGELER

OTHER MC-AL-7781

EPD EPD-TR-2026-0190

OTHER ASI-PS-0042

ÜRETİCİ
Marmara Alüminyum, Kocaeli, TR
aluminium.1790294126119@ornek.com

<https://origopass.com/01/8699991408017/10/C-2026-09-0412>
Sürüm 1 - 25 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı
Sürüm özet (SHA-256): 40c0b3b0c0c0b0715b7f57722c4a0b967e5d3bf67ecb4613b1d865e04de
Bu sürümün yayımlandıktan sonra değişmediğini kontrol etmeye yarar; beyanın doğruluğunu kanıtlamaz.
Buradaki bilgiler üretici tarafından beyan edilmiştir; bağımsız doğrulama anlamına gelmez. Bu sayfa ürünün QR kodundan açılır.

Digital Product PassportTR EN DE AR

6063 T6 pencere profili 40 mm
Model AL-6063-P40 · Batch C-2026-09-0412 · 18 units

Manufacturer declaration

documents attached

version 1

Material composition

Al %98,9; Mg %0,5;
Si %0,4; Fe %0,2

Country of manufacture

Türkiye

PRODUCT AND BATCH DATA

HS code	7604.29.10
Recycled content (%)	75
Carbon footprint	3.1
Product form	Extrusion
Alloy	6063
Temper	T6
Product standard	EN 755-2
Production route	Secondary (recycled)
Cast / lot number	C-26-0412

DOCUMENTS

OTHER MC-AL-7781

EPD EPD-TR-2026-0190

OTHER ASI-PS-0042

MANUFACTURER
Marmara Alüminyum, Kocaeli, TR
aluminium.1790294126119@ornek.com

<https://origopass.com/01/8699991408017/10/C-2026-09-0412>
version 1 - September 25, 2026 published on
Version digest (SHA-256): 40c0b3b0c0c0b0715b7f57722c4a0b967e5d3bf67ecb4613b1d865e04de
Lets you check that this version has not changed since publication; it does not prove the declaration is accurate.
Data declared by the manufacturer; not an independent verification. This page opens from the product QR code.

11 Alıcı markayla paylaşın

İki yol vardır:

- Dosya gönderin:** Parti sayfasındaki **Markaya gönder** kartından ya da **Dışa aktarım** sayfasından markanın istediği biçimde (Excel, CSV, JSON) dosya indirin. Markaya özel sütun şablonu bir kez tanımlanır; sonraki her partide aynı biçim üretilir.
- Marka panelini açın:** **Ayarlar → Markalar**'dan markanın temsilcisini e-postayla davet edin. Marka kendi hesabıyla yalnız kendisine ait yayınlanmış partileri, belgeleri ve yetkili bilgileri görür, toplu indirir ve AB kayıt paketini alır.

Dışa aktarım

Aynı pasaport verisinden her markanın istediği sütun düzeni ve dosya biçimi üretilir.

Nasıl çalışır? Şablon = hedef sütun adı → OrigoPass alanı. Markaya şablon bağlayınca parti sayfasındaki "Markaya gönder" o biçimi verir. Standart şablon JRC yapısına yakındır; markanın Excel'ini birebir taklit etmek için sütun adlarını düzenleyin.

Şablonlar

Henüz şablon yok

Sağdaki formdan standart şablonla başlayın; sonra sütunları markaya göre düzenleyin.

Yeni şablon

Ad

Marka A – Excel

Biçim

Excel (.xlsx)

Başlangıç

☒ Standart (JRC yapısı, tüm alanlar)

☐ Asgari (kimlik + adres)

☐ Boş

+ Şablon oluştur

Marka → şablon

Parti sayfasındaki "Markaya gönder" düğmesi alıcı markanın şablonunu kullanır.

Fenster Bau GmbH

Varsayılan (JSON/C)

Eşlemeyi kaydet

Ayarlar

Ürettiğiniz markaların temsilcilerini davet edin; yalnız o marka için yayınladığınız partileri görürler.

Firma

Kullanıcılar

Güvenlik

Markalar



Marka, bağlandığında yalnız **alıcı markası kendisi olan, yayınlanmış** partileri görür: pasaportun yetkili görünümü (tesis, tedarikçi beyanları), belgeler ve toplu indirme. Taslak partiler, diğer markalar ve firma ayarları görünmez. Erişimi istediğiniz an kaldırabilirsiniz.

MARKA	DURUM	KİŞİ	GÖRÜNEN PARTİ
Fenster Bau GmbH	• Bağlı değil	—	1

Marka temsilcisini davet et

Marka

Fenster Bau GmbH

Marka temsilcisinin e-postası

Davet gönder

12 Ekibinizi ekleyin, hesabı koruyun

Ayarlar → Kullanıcılar'dan iş arkadaşlarınızı davet edin:

- **Sahip:** firma bilgileri, kullanıcılar ve her şey.
- **Düzenleyici:** ürün, parti, belge girer ve yayınlar.
- **Görüntüleyici:** yalnız okur.

Ayarlar → Güvenlik'ten iki adımlı doğrulamayı (2FA) açın. Her değişiklik kimin yaptığıyla birlikte parti sayfasındaki Değişiklik geçmişinde saklanır.

Ayarlar

Sahip her şeyi yönetir; düzenleyici ürün/parti girer ve yayınlar; görüntüleyici yalnız okur.

Firma **Kullanıcılar** Güvenlik Markalar

AD	E-POSTA	ROL
Ayşe Yılmaz (siz)	aluminium.1790294126119@ornek.com	Sahip

Kullanıcı davet et

E-posta

Rol

Düzenleyici

Davet gönder

Ayarlar

Hesabınızın güvenliği: e-posta doğrulama, şifre ve iki adımlı doğrulama.

Firma Kullanıcılar **Güvenlik** Markalar

E-posta

aluminium.1790294126119@ornek.com • doğrulanmadı

Doğrulama e-postası gönder

Şifre değiştir

Mevcut şifre

Yeni şifre (en az 12)

Yeni şifre (tekrar)

Şifreyi değiştir

İki adımlı doğrulama (2FA)

Girişte şifreye ek olarak telefonunuzdaki kimlik doğrulayıcı uygulamasından 6 haneli kod istenir. Ücretsiz uygulamalar: Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Aegis.

2FA kurulumunu başlat



Alüminyum için ipuçları

- Geri dönüşüm oranı yüksekse (ikincil üretim) bunu mutlaka girin. Birincil alüminyuma göre karbon farkı büyüktür ve AB'li alıcı bunu arar.
- Karbon ayak izi kg ürün başına kg CO2e olarak girilir.
- Birincil külçe menşeyini ve hurda kaynağını tedarikçiniz linkten doldurur.

Sorun mu var?

- **Yayınla düğmesi pasif:** tamamlanma kartında eksik alanlar listelenir; tıklayınca ilgili alana gidersiniz.
- **Tedarikçi linki açılmıyor:** linkin süresi dolmuş olabilir. **Yeni link üret**'e basın.
- **Şifremi unuttum:** giriş sayfasındaki bağlantıyı kullanın; sıfırlama e-postası 1 saat geçerlidir.
- **Yardım:** uygulamadaki **Yardım** sayfasında sık sorulan sorular ve terimler sözlüğü var.



origopass.com