

KURULUM REHBERİ

Demir-çelik

Dijital ürün pasaportunu OrigoPass ile adım adım hazırlayın: hesap açmaktan QR etiketi basmaya ve alıcı markayla paylaşmaya kadar.

KİMİN İÇİN

AB'ye inşaat demiri, filmaşın, sac, profil, boru ve tel ihraç eden üreticiler.

MEVZUAT

ESPR çalışma planında demir-çelik öncelikli ara ürünler arasında. Pasaport alanları henüz taslak. Döküm numarası, EN 10204 sertifikası ve karbon verisi sektörde zaten kullanılan bilgilerdir; SKDM (CBAM) raporlaması bugün geçerlidir.

Beklenen zorunluluk: 2027-2028

İçindekiler

1. Hesap açın
2. Firma bilgilerini tamamlayın
3. Ürünü tanımlayın
4. Belgeleri ekleyin
5. Parti açın
6. Parti bilgilerini girin
7. Tedarikçiden bilgi isteyin
8. Kontrol edip yayınlayın
9. Etiket ve QR kodu basın
10. Pasaportu kontrol edin
11. Alıcı markayla paylaşın
12. Ekibinizi ekleyin, hesabı koruyun

Bu rehberdeki örnek

Anlatım boyunca **BRG Demir Çelik** adlı örnek bir firmanın **İnşaat demiri Ø12 B500C** ürününü alıcı marka **Yapı Market A.Ş.** için hazırladığını göreceksiniz. Firma adları, numaralar ve belgeler kurgusaldır; kendi bilgilerinizle değiştirin.

Başlamadan önce hazırlayın

- ☐ **Firma bilgileri:** ünvan, şehir, pasaportta görünecek iletişim e-postası. Varsa GS1 Türkiye'den aldığınız GLN numarası.
- ☐ **Ürün listesi:** model adları, model kodları, HS/GTİP kodları, varsa barkodlar (GTIN). Çok ürününüz varsa Excel listesi.
- ☐ **Belgeler (PDF):**
 - **Muayene sertifikası 3.1 (EN 10204)** · Tür: *Diğer* · No: MC-2026-004512 · Veren: BRG Kalite Kontrol
 - **Performans beyanı (DoP) ve CE** · Tür: *Performans beyanı (DoP)* · No: BRG-DoP-B500C-2026-01 · Veren: NB 9999
 - **Çevresel ürün beyanı (EPD)** · Tür: *EPD* · No: EPD-TR-2026-0137 · Veren: EPD Türkiye
- ☐ **Tedarikçi iletişimleri:** Hurda / hammadde tedarikçisi. Linki WhatsApp veya e-postayla göndereceksiniz.
- ☐ **Üretim kayıtları:** parti/iş emri numarası, adet, üretim tarihi ve tesis bilgisi.

Bu sektörde hangi bilgiler istenir?

Alanlar ikiye ayrılır. **Ürün (model) bilgileri** bir kez girilir; o modelin her üretimi bunları devralır. **Parti bilgileri** her üretimde değişebilir. "Kim girer" sütununda rol yazan alanları tedarikçiniz linkten kendisi doldurur. "Yalnız yetkili" bilgiler herkese açık pasaportta görünmez; yalnız sizin ve davet ettiğiniz markanın görebildiği bölümde yer alır.

Alan	Nerede	Zorunlu	Kim girer	Pasaportta
HS / GTİP kodu	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
Malzeme bileşimi	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
Üretim ülkesi	Parti (her üretim)	Evet	Siz	Herkese açık
Üretim tesisi	Parti (her üretim)	Evet	Siz	Yalnız yetkili
Geri dönüştürülmüş içerik (%)	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Herkese açık
Karbon ayak izi (kg CO2e/birim)	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Herkese açık
Endişe verici madde (SoC) beyanı	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Yalnız yetkili
Uygunluk belgeleri	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Yalnız yetkili
Ürün formu	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
Çelik kalitesi	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
Ürün standardı	Ürün (bir kez)	Hayır	Siz	Herkese açık
Üretim yöntemi	Parti (her üretim)	Evet	Siz	Herkese açık
Döküm numarası	Parti (her üretim)	Evet	Siz	Herkese açık
Malzeme sertifikası (EN 10204)	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Yalnız yetkili
Hurda / hammadde kaynağı	Parti (her üretim)	Hayır	Hurda / hammadde tedarikçisi	Yalnız yetkili
SKDM tesis kimliği	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Yalnız yetkili

Not: ESPR çalışma planında demir-çelik öncelikli ara ürünler arasında. Pasaport alanları henüz taslak. Döküm numarası, EN 10204 sertifikası ve karbon verisi sektörde zaten kullanılan bilgilerdir; SKDM (CBAM) raporlaması bugün geçerlidir. Kesin liste yayımlandığında şema OrigoPass tarafından güncellenir. Yayımlanmış pasaportlarınız kendi sürümünde kalır; yeni partilerde yalnız yeni istenen alanları doldurursunuz.

1 Hesap açın

1. **origopass.com** adresinde **Ücretsiz başlayın**'a basın.
2. Ad soyad, iş e-postası, şifre (en az 12 karakter), firma adı ve şehri yazın.
3. **Sektörler** bölümünde **Demir-çelik** kutusunu işaretleyin. Birden fazla sektörde üretiyorsanız hepsini seçin.
4. **Firma hesabı oluştur**'a basın. Genel bakış sayfası açılır; sayfadaki rehber hangi adımda olduğunuzu gösterir.

Deneme süresince firma başına 15 pasaport yayınlayabilirsiniz. Aynı partinin yeni sürümü ayrı sayılmaz.

Siz

Ad soyad *

Ayşe Yılmaz

E-posta *

steel.1790294126119@ornek.ı

Şifre *

.....

En az 12 karakter. Bir cümle en kolay: "denizli yaz 2026 pamuk".

Firma

Firma adı *

BRG Demir Çelik

Ülke *

TR

Şehir *

Hatay

Telefon / WhatsApp

+90...

Sektörleriniz (birden fazla seçilebilir)

Alüminyum

☐ pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Demir-çelik

☒ pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Mobilya ve yatak

☐ pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Pil / batarya

☐ pasaport ve QR oluşturulur alanlar tüzükte tanımlı

Tekstil ve hazır giyim

☐ pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Yapı malzemeleri

☐ pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Altı sektörde pasaport ve QR oluşturabilirsiniz. Kesinleşmemiş sektör alanları hazırlık şemasıdır; ilgili AB düzenlemesi yayımlanınca güncellenir.

Deneme ücretsiz: firma başına 100 pasaporta kadar. Kredi kartı gerekmez.

Firma hesabı oluştur

Kayıt olarak kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.

Zaten hesabınız var mı? [Giriş yap](#)

2 Firma bilgilerini tamamlayın

Sol menüden **Ayarlar**'a girin. Firma adı, şehir, iletişim e-postası ve varsa GLN numarası pasaportta **"Üretici"** olarak görünür. Değişikliği yalnız firma sahibi yapabilir.

Ayarlar

Firma bilgileri pasaportta "Üretici" olarak görünür.

Firma

Kullanıcılar

Güvenlik

Markalar

Firma adı

BRG Demir Çelik

Ülke

TR

Şehir

Hatay

GLN (GS1 tesis kimliği)

8699991999992

İletişim e-postası (pasaportta görünür)

kalite@ornek.com

Telefon

Sektörler

Demir-çelik

Rolünüz: Sahip.

Kaydet

3 Ürünü tanımlayın

Ürünler → Ürün ekle. Sektör **Demir-çelik** seçili gelir. Alanları doldurup **Kaydet ve parti aç**'a basın. Kırmızı yıldızlı alanlar zorunludur.

Ürünler / Yeni ürün

Ürün ekle

Bir model bir kez tanımlanır; sonraki her parti bu bilgiyi devralır.

Kimlik

Ürün adı *

İnşaat demiri Ø12 B500C

Model kodu *

BRG-B500C-12

Firmanızın kendi model/stil kodu.

HS / GTİP kodu *

7214.20.00

GTIN (barkod)

8699991000018

Yoksa boş bırakın; sistem kalıcı kimlik üretir.

Kullanım ve uygunluk

Malzeme bileşimi *

Fe %98,1; C %0,22; Mn %0,85; Si %0,25; Cu %0,4; diğer %0,18

Çelik kalitesi *

B500C

Ör. S235JR, B500C, DC01

Hangi markalara üretiliyor

Yapı Market A.Ş.

Virgülle ayırın; partide alıcı marka olarak seçilir.

Ürün formu *

İnşaat demiri

Ürün standardı

TS 708 / EN 10080

Ör. EN 10025-2

Çok ürününüz mü var?

Excel/CSV ile toplu yükleyin; sonra her ürünü tek tek tamamlayın. [Toplu yükleme](#)

Zorunlu alanlar yıldızlıdır; eksik kalırsa parti %100 olmaz ama kaydedebilirsiniz. **Model kodu** firmanızın kendi kodu (örn. TS-104); marka kodu değil.

Kaydet ve parti aç

Sadece kaydet

Örnek değerler

Ürün adı	İnşaat demiri Ø12 B500C
Model kodu	BRG-B500C-12
HS / GTİP kodu	7214.20.00
GTIN / barkod	8699991000018
Markalar	Yapı Market A.Ş.
Malzeme bileşimi	Fe %98,1; C %0,22; Mn %0,85; Si %0,25; Cu %0,4; diğer %0,18
Ürün formu	İnşaat demiri
Çelik kalitesi	B500C
Ürün standardı	TS 708 / EN 10080

Çok ürününüz varsa: Excel veya CSV ile toplu yükleme

Ürünler → Excel/CSV yükle. Dosyanızı seçin, sektörü seçin ve **Devam: sütunları eşleştir**'e basın. Sütun başlıkları otomatik eşleşir; yanlış eşleşeni listeden düzeltin. Önizlemede hatalı satırlar kırmızıyla işaretlenir. Sonra ... **ürünü içe aktar**'a basın.

Ürünler / Toplu yükleme

Excel / CSV ile toplu yükleme

Dosyanızı yükleyin; sütunları eşleştirin; önizlemede hataları görüp içe aktarın.

1 Dosyayı hazırlayın

İlk satır başlık olsun. Sütun adları serbest; sonraki adımda eşleştirilir. [Örnek şablon](#)

2 Yükle

.xlsx veya .csv, en çok 8 MB / 2000 satır.

3 Eşleştirin ve içe aktarın

Otomatik öneriyi kontrol edin; hatalı satırlar numarasıyla listelenir ve atlanır.

Dosya *

Dosya Seç

..urunler.csv

Sektör

Demir-çelik

Devam: sütunları eşleştir

Tanımlanan sütunlar

Ürün adı

ad, name, description

Model kodu

model, style, sku, article

HS / GTİP

hs, gtip, tariff

GTIN

gtin, barkod, ean

Bileşim

"80 pamuk 20 polyester"

Ürün tipi

tip, type, kategori

Markalar

marka, brand, customer

Bakım / Ağırlık

care, gramaj, weight

Şemanızdaki diğer model alanları (örn. dayanıklılık testi) da eşleştirilebilir.

Sütun eşleştirme

Her dosya sütunu için hedef alanı seçin. Öneriler başlıklara göre otomatik yapıldı; "Atla" seçilen sütunlar alınmaz.

DOSYA SÜTUNU	ÖRNEK DEĞER	HEDEF ALAN
Ürün adı	İnşaat demiri Ø16 B500C	Ürün adı *
Model kodu	BRG-B500C-16	Model kodu *
GTİP kodu	7214.20.00	HS / GTİP kodu
Barkod	8699991000025	GTIN / barkod
Marka	Yapı Market A.Ş.	Markalar
Malzeme bileşimi	Fe %98,1; C %0,22; Mn %0,85; Si %0,25; Cu %0,4; diğer %0,18	Malzeme bileşimi
Ürün formu	İnşaat demiri	Ürün formu
Çelik kalitesi	B500C	Çelik kalitesi
Ürün standardı	TS 708 / EN 10080	Ürün standardı

Eşleştirmeyi kaydet ve önizle

Örnek ekran: demir-çelik ürün listesi. Sütun adları sektörünüzün alanlarına göre eşleşir.

OrigoPass · Demir-çelik kurulum rehberi

6 / 18

4 Belgeleri ekleyin

Belgeler sayfasında türü seçin, sertifika veya rapor numarasını, veren kurumu ve geçerlilik tarihlerini yazın.

Bağlı modeller'den belgenin geçerli olduğu ürünleri işaretleyin, PDF'i ekleyip **Belgeyi kaydet**'e basın.

Bu sektör için önerilen belgeler:

- **Muayene sertifikası 3.1 (EN 10204)** · Tür: *Diğer* · No: MC-2026-004512 · Veren: BRG Kalite Kontrol
- **Performans beyanı (DoP) ve CE** · Tür: *Performans beyanı (DoP)* · No: BRG-DoP-B500C-2026-01 · Veren: NB 9999
- **Çevresel ürün beyanı (EPD)** · Tür: *EPD* · No: EPD-TR-2026-0137 · Veren: EPD Türkiye

Pasaportta belgenin türü, numarası ve geçerliliği görünür. PDF dosyasının kendisi yalnız firmanızın kullanıcılarına açıktır. Süresi yaklaşan belgeler listede işaretlenir.

Belge sayfasındaki **Belgeden oku (AI)** düğmesi sertifika numarasını, veren kurumu ve tarihleri PDF'ten okuyup önerir. Önerileri siz onaylarsınız.

Belge ekle

Tür

Diğer

Sertifika / rapor no

MC-2026-004512

Veren kurum

BRG Kalite Kontrol

Başlangıç

01.01.2026

Bitiş

01.01.2029

Bağlı modeller

☒	İnşaat demiri Ø12 B500C	BRG- B500C-12
-------------------------------------	----------------------------	------------------

Dosya (PDF, JPG, PNG · en çok 4 MB)

Dosya Seç .ornek-belge.pdf

Belgeyi kaydet

5 Parti açın

Pasaport **parti** düzeyinde oluşur: her üretim emri, döküm ya da sevkiyat bir partidir. Ürün sayfasındaki **Yeni parti** kartında parti numarasını (iş emri numaranız olabilir), adedi, üretim tarihini ve alıcı markayı girip **Partiyi oluştur**'a basın.

Aynı modelin sonraki üretimlerinde **"Son partinin bilgilerini kopyala"** kutusu işaretli kalsın. Tedarikçi ve parti bilgileri kopyalanır, yalnız değişeni düzeltirsiniz.

Yeni parti

Her üretim için bir parti. Pasaport ve QR parti düzeyinde oluşur.

Parti numarası *

P-2026-09-117

Adet *

240

Üretim emri / İş emri numaranız olabilir.

Üretim tarihi *

12.09.2026



Alıcı marka

Yapı Market A.Ş.



Markaları model bilgilerinde tanımlayın.

Partiyi oluştur

6 Parti bilgilerinizi girin

Parti sayfasında üstte **tamamlanma yüzdesi** ve eksik alanlar görünür. **Parti bilgileri** kartındaki kendi alanlarınızı doldurup **Bilgileri kaydet**'e basın. Tedarikçiye ait alanlar gri görünür; onları bir sonraki adımda tedarikçiniz doldurur.

Parti bilgileri
Alanlar sektör şemasından gelir; taslak alanlar delege yasa ile kesinleşir.

Adet *
240

Üretim tarihi *
12.09.2026

Üretim ülkesi *
Türkiye

Üretim tesisi *
BRG Demir Çelik – İskenderun

Geri dönüştürülmüş içerik (%)
92

Karbon ayak izi (kg CO2e/birim)
0,62

Endişe verici madde (SoC) beyanı
REACH SVHC listesindeki maddeler

Uygunluk belgeleri
BRG-DoP-B500C-2026-01, CE

Üretim yöntemi *
Elektrik ark ocağı

Döküm numarası *
D24-0917

Malzeme sertifikası (EN 10204)
MC-2026-004512 (EN 10204 3.1)

Hurda / hammadde kaynağı · tedarikçi alanı

SKDM tesis kimliği
TR-CBAM-000123

Bilgileri kaydet

Örnek değerler

Parti numarası	P-2026-09-117
Adet	240
Üretim tarihi	12.09.2026
Alıcı marka	Yapı Market A.Ş.
Üretim ülkesi	Türkiye
Üretim tesisi	BRG Demir Çelik – İskenderun
Geri dönüştürülmüş içerik (%)	92
Karbon ayak izi (kg CO2e/birim)	0.62
Endişe verici madde (SoC) beyanı	REACH SVHC listesindeki maddeler %0,1 üzerinde yok
Uygunluk belgeleri	BRG-DoP-B500C-2026-01, CE
Üretim yöntemi	Elektrik ark ocağı
Döküm numarası	D24-0917
Malzeme sertifikası (EN 10204)	MC-2026-004512 (EN 10204 3.1)
SKDM tesis kimliği	TR-CBAM-000123

%100

Pasaport tamamlanma

10 / 10 zorunlu alan

Yapı Market A.Ş. için göndermeye hazır

7 Tedarikçiden bilgi isteyin

Tedarikçinin bilmesi gereken bilgileri ona sordurun: **Tedarikçiden istenecek bilgiler** kartında her tedarikçi rolü için tedarikçinin adını yazın ve **Bilgi iste (link üret)**'e basın. Oluşan linki **WhatsApp ile gönder** veya **E-posta ile gönder** düğmesiyle iletin.

Tedarikçiden istenecek bilgiler
Tek link gönderin; tedarikçi giriş yapmadan telefonda doldurur. Elle de girebilirsiniz.

Hurda / hammadde tedarikçisi – Hurda / hammadde kaynağı • 1 eksik

Hurda / hammadde tedarikçisi adı

Ege Hurda Geri Dönüşüm

Bilgi iste (link üret)

Tedarikçiden istenecek bilgiler
Tek link gönderin; tedarikçi giriş yapmadan telefonda doldurur. Elle de girebilirsiniz.

Hurda / hammadde tedarikçisi – Hurda / hammadde kaynağı • Link gönderildi

Hurda / hammadde tedarikçisi adı

Ege Hurda Geri Dönüşüm

Yeni link üret

Tedarikçi ne görür?

Tedarikçi linki telefonundan açar; **giriş yapmadan** yalnız kendisine sorulan alanları görür ve **Gönder**'e basar. Bilgi anında partiye işlenir ve kart **Tamamlandı** olur. Link yalnız o parti için geçerlidir.

Bu sektörde tedarikçilerin gireceği örnek bilgiler

Hurda / hammadde tedarikçisi (Ege Hurda Geri Dönüşüm)

Hurda / hammadde kaynağı	Ege Hurda – İzmir; %85 yurt içi hurda, %15 DRI (Umman)
---------------------------------	--

OrigoPass · bilgi talebi

BRG Demir Çelik

Sizden 1 bilgi rica ediyor

P-2026-09-117 · İnşaat demiri Ø12 B500C
BRG-B500C-12

Hurda / hammadde tedarikçisi

Giriş yapmanız gerekmez. Bilgiler yalnızca bu parti için kullanılır ve pasaportta "tedarikçi beyanı" olarak görünür. Bilmediğiniz alanı boş bırakın; tahmini değer girmeyin.

1. Hurda / hammadde kaynağı

Ege Hurda – İzmir; %85 yurt içi hurda, %15 DRI

Gönder

Gönderdikten sonra link kapanır. Düzeltme için firmadan yeni link isteyin.


OrigoPass · bilgi talebi

Teşekkürler

1 bilgi iletildi. Bu sayfayı kapatabilirsiniz.

8 Kontrol edip yayınlayın

Tamamlanma **%100** olduğunda kart yeşile döner ve "**Yapı Market A.Ş. için göndermeye hazır**" yazar. **Yayınla ve QR oluştur**'a basın. Pasaport sayfası, kalıcı adresi ve QR kodu otomatik oluşur. Her sürümün SHA-256 özeti saklanır: yayımlanan verinin sonradan değişip değişmediğini kontrol etmeye yarar, beyanın doğruluğunu kanıtlamaz.



QR kod ve pasaport



<https://origopass.com/01/8699991000018/10/P-2026-09-117>

Pasaportu aç

↓ PNG

↓ SVG

v1 · 25.09.2026 · SHA-256 sürüm özeti

Yayından sonra bir bilgiyi düzeltirseniz **Yeni sürüm yayınla** ile yeni sürüm çıkarın. Eski sürüm kaydıyla birlikte saklanır, QR kodu değişmez.

9 Etiket ve QR kodu basın

Parti sayfasındaki **Etiket ve seri** kartından:

- **Parti etiketi:** koli, palet veya askı için. A4'e 8 etiket ya da tek etiket.
- **Seri etiket:** her ürüne ayrı numaralı QR (GS1 /21/). Tek tek izlenen ürünler için.
- **QR PNG/SVG:** kendi etiket programınızda kullanmak için.

Birden çok partinin etiketini tek dosyada almak için sol menüden **Etiketler**'e girin.

Etiket ve seri

Parti etiketi: koli/askı için. Seri: ürün başına ayrı QR (GS1 /21/).

↓ **A4 • 8 etiket**

↓ **Tek etiket**

Seri numarası: **0** / 240 adet

Seri üret

240

Üret

Seriler P-2026-09-117-0001 biçiminde ardışıktır; etiket PDF'i 24/sayfa düzeninde gelir.



İnşaat demiri Ø12 B500C

Model BRG-B500C-12

Parti P-2026-09-117

GTIN 8699991000018

origopass.com/01/8699991000018/10/P-2026-09-117

Dijital Ürün Pasaportu - Üretici beyanı



Etiketler

Yayınlanmış partilerin QR'larını etiket kâğıdına ya da termal yazıcıya uygun PDF olarak alın.

Etikette QR, ürün adı, model, parti no, GTIN ve pasaport adresi bulunur. **Parti etiketi** koliye/askıya; **seri etiketi** (parti sayısından) ürün başına farklı QR ister. Yazdırırken "gerçek boyut / %100" seçin.

Partiler

PARTİ	ÜRÜN	ADET	SERİ
☒ P-2026-09-117	İnşaat demiri Ø12 B500C BRG-B500C-12	240	—

Düzen

☐ Tek etiket 100×150 mm
(termal / rulo)

☒ A4 · 8 etiket (99×67,7 mm)

☐ A4 · 24 etiket (70×36 mm)

Parti başına etiket adedi

8

Bir sayfa 8 etiketse 8 = bir sayfa.

[Etiket PDF'i indir](#)

En çok 2000 etiket / dosya. PDF yeni sekmede açılır.

10 Pasaportu kontrol edin

QR kodu telefonla okutun ya da **Pasaportu aç**'a basın. Herkese açık sayfa ziyaretçinin diline göre açılır (Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça); seçilebilir değerler ve ülke adları da çevrilir.

Pasaport adresi **GS1 Digital Link** biçimindedir: GTIN ve parti numarası adresin içindedir, AB kayıt sistemi ve barkod okuyucular bu yapıyı tanır.

"Yalnız yetkili" alanlar bu sayfada görünmez. Onları yalnız siz ve davet ettiğiniz marka görür.

Dijital Ürün PasaportuTR EN DE AR

İnşaat demiri Ø12 B500C
Model BRG-B500C-12 - Parti P-2026-09-117 - 240 adet

Üretici beyanı

belgeler ekli

sürüm 1

Malzeme bileşimi
**Fe %98,1; C %0,22;
Mn %0,85; Si %0,25;
Cu %0,4; diğer
%0,18**

Üretim ülkesi
Türkiye

ÜRÜN VE PARTİ BİLGİLERİ

HS / GTİP kodu

7214.20.00

Geri dönüştürülmüş içerik (%)

92

Karbon ayak izi (kg CO2e/birim)

0.62

Ürün formu

İnşaat demiri

Çelik kalitesi

B500C

Ürün standardı

TS 708 / EN 10080

Üretim yöntemi

Elektrik ark ocağı

Döküm numarası

D24-0917

BELOELER

OTHER MC-2026-004512

DOP BRG-DeP-B500C-2026-01

EPD EPD-TR-2026-0137

ÜRETİCİ

BRG Demir Çelik, Hatay, TR

steel.1790294126119@ornek.com

<https://origopass.com/81/86999918080818/10/P-2026-09-117>
sürüm 1 - 25 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı
Sürüm izni (SHA-256): 6a770b6f9518a8c02b38341c0d2e2e64b302c30e615170b8623d11f02b60308
Bu sürümün yayımlandıktan sonra değişimlerini kontrol etmeye yarar; beyanın doğruluğunu kanıtlamaz.
Buradaki bilgiler üretici tarafından beyan edilmiştir; bağımsız doğrulama anlamına gelmez. Bu sayfa ürünün QR kodundan açılır.

Digital Product PassportTR EN DE AR

İnşaat demiri Ø12 B500C
Model BRG-B500C-12 - Batch P-2026-09-117 - 240 units

Manufacturer declaration

documents attached

version 1

Material composition
**Fe %98,1; C %0,22;
Mn %0,85; Si %0,25;
Cu %0,4; diğer
%0,18**

Country of manufacture
Türkiye

PRODUCT AND BATCH DATA

HS code

7214.20.00

Recycled content (%)

92

Carbon footprint

0.62

Product form

Rebar

Steel grade

B500C

Product standard

TS 708 / EN 10080

Production route

Electric arc furnace

Heat number

D24-0917

DOCUMENTS

OTHER MC-2026-004512

DOP BRG-DeP-B500C-2026-01

EPD EPD-TR-2026-0137

MANUFACTURER

BRG Demir Çelik, Hatay, TR

steel.1790294126119@ornek.com

<https://origopass.com/81/86999918080818/10/P-2026-09-117>
version 1 - September 25, 2026 published on
Version digest (SHA-256): 6a770b6f9518a8c02b38341c0d2e2e64b302c30e615170b8623d11f02b60308
Lets you check that this version has not changed since publication; it does not prove the declaration is accurate.
Data declared by the manufacturer; not an independent verification. This page opens from the product QR code.

11 Alıcı markayla paylaşın

İki yol vardır:

- Dosya gönderin:** Parti sayfasındaki **Markaya gönder** kartından ya da **Dışa aktarım** sayfasından markanın istediği biçimde (Excel, CSV, JSON) dosya indirin. Markaya özel sütun şablonu bir kez tanımlanır; sonraki her partide aynı biçim üretilir.
- Marka panelini açın:** **Ayarlar → Markalar**'dan markanın temsilcisini e-postayla davet edin. Marka kendi hesabıyla yalnız kendisine ait yayınlanmış partileri, belgeleri ve yetkili bilgileri görür, toplu indirir ve AB kayıt paketini alır.

Dışa aktarım

Aynı pasaport verisinden her markanın istediği sütun düzeni ve dosya biçimi üretilir.

Nasıl çalışır? Şablon = hedef sütun adı → OrigoPass alanı. Markaya şablon bağlayınca parti sayfasındaki "Markaya gönder" o biçimi verir. Standart şablon JRC yapısına yakındır; markanın Excel'ini birebir taklit etmek için sütun adlarını düzenleyin.

Şablonlar

Henüz şablon yok

Sağdaki formdan standart şablonla başlayın; sonra sütunları markaya göre düzenleyin.

Yeni şablon

Ad

Marka A – Excel

Biçim

Excel (.xlsx)

Başlangıç

☒ Standart (JRC yapısı, tüm alanlar)

☐ Asgari (kimlik + adres)

☐ Boş

+ Şablon oluştur

Marka → şablon

Parti sayfasındaki "Markaya gönder" düğmesi alıcı markanın şablonunu kullanır.

Yapı

Market Varsayılan (JSON/C)

A.Ş.

Eşlemeyi kaydet

Ayarlar

Ürettiğiniz markaların temsilcilerini davet edin; yalnız o marka için yayınladığınız partileri görürler.

Firma

Kullanıcılar

Güvenlik

Markalar



Marka, bağlandığında yalnız **alıcı markası kendisi olan, yayınlanmış** partileri görür: pasaportun yetkili görünümü (tesis, tedarikçi beyanları), belgeler ve toplu indirme. Taslak partiler, diğer markalar ve firma ayarları görünmez. Erişimi istediğiniz an kaldırabilirsiniz.

MARKA	DURUM	KİŞİ	GÖRÜNEN PARTİ
Yapı Market A.Ş.	• Bağlı değil	—	1

Marka temsilcisini davet et

Marka

Yapı Market A.Ş. ▼

Marka temsilcisinin e-postası

Davet gönder

12 Ekibinizi ekleyin, hesabı koruyun

Ayarlar → Kullanıcılar'dan iş arkadaşlarınızı davet edin:

- **Sahip:** firma bilgileri, kullanıcılar ve her şey.
- **Düzenleyici:** ürün, parti, belge girer ve yayınlar.
- **Görüntüleyici:** yalnız okur.

Ayarlar → Güvenlik'ten iki adımlı doğrulamayı (2FA) açın. Her değişiklik kimin yaptığıyla birlikte parti sayfasındaki Değişiklik geçmişinde saklanır.

Ayarlar

Sahip her şeyi yönetir; düzenleyici ürün/parti girer ve yayınlar; görüntüleyici yalnız okur.

Firma **Kullanıcılar** Güvenlik Markalar

AD	E-POSTA	ROL
Ayşe Yılmaz (siz)	steel.1790294126119@ornek.com	Sahip

Kullanıcı davet et

E-posta

Rol

Düzenleyici

Davet gönder

Ayarlar

Hesabınızın güvenliği: e-posta doğrulama, şifre ve iki adımlı doğrulama.

Firma Kullanıcılar **Güvenlik** Markalar

E-posta

steel.1790294126119@ornek.com • **doğrulanmadı**

Doğrulama e-postası gönder

Şifre değiştir

Mevcut şifre

Yeni şifre (en az 12)

Yeni şifre (tekrar)

Şifreyi değiştir

İki adımlı doğrulama (2FA)

Girişte şifreye ek olarak telefonunuzdaki kimlik doğrulayıcı uygulamasından 6 haneli kod istenir. Ücretsiz uygulamalar: Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Aegis.

2FA kurulumunu başlat



Demir-elik iin ipuları

- Karbon ayak izini kg rn bařına girin (rnek: 0,62 kg CO₂e/kg). Aynı deęeri SKDM raporunuzda da kullanırsınız.
- Her dkm iin ayrı parti aın. Dkm numarası ve EN 10204 sertifika numarası partiye yazılır.
- retim yntemi (elektrik ark ocaęı veya yksek fırın) pasaportta herkese aık grnr. AB'li alıcılar karbon karřılařtırmasını buradan yapar.

Sorun mu var?

- **Yayınla dęmesi pasif:** tamamlanma kartında eksik alanlar listelenir; tıklayınca ilgili alana gidersiniz.
- **Tedariki linki aılmıyor:** linkin sresi dolmuř olabilir. **Yeni link ret**'e basın.
- **řifremi unuttum:** giriř sayfasındaki baęlantıyı kullanın; sıfırlama e-postası 1 saat geerlidir.
- **Yardım:** uygulamadaki **Yardım** sayfasında sık sorulan sorular ve terimler szlę var.



origopass.com