

KURULUM REHBERİ

Yapı malzemeleri

Dijital ürün pasaportunu OrigoPass ile adım adım hazırlayın: hesap açmaktan QR etiketi basmaya ve alıcı markayla paylaşmaya kadar.

KİMİN İÇİN

AB'ye seramik, çimento, yalıtım, cam, kapı-pencere ve diğer CE işaretli yapı ürünlerini ihraç eden üreticiler.

MEVZUAT

Yapı Ürünleri Tüzüğü (AB) 2024/3110 kabul edildi. Performans beyanı (DoP), CE ve EPD bugün de gereken belgelerdir. Dijital pasaportun biçimi ürün ailesine göre ayrıntı düzenlemelerle belirlenecek.

Beklenen zorunluluk: ürün ailesine göre 2027–2030

İçindekiler

1. Hesap açın
2. Firma bilgilerini tamamlayın
3. Ürünü tanımlayın
4. Belgeleri ekleyin
5. Parti açın
6. Parti bilgilerini girin
7. Tedarikçiden bilgi isteyin
8. Kontrol edip yayınlayın
9. Etiket ve QR kodu basın
10. Pasaportu kontrol edin
11. Alıcı markayla paylaşın
12. Ekibinizi ekleyin, hesabı koruyun

Bu rehberdeki örnek

Anlatım boyunca **Troas Seramik** adlı örnek bir firmanın **Porselen karo 60×60 gri** ürününü alıcı marka **BauHaus Handel GmbH** için hazırladığını göreceksiniz. Firma adları, numaralar ve belgeler kurgusaldır; kendi bilgilerinizle değiştirin.

Başlamadan önce hazırlayın

- ☐ **Firma bilgileri:** ünvan, şehir, pasaportta görünecek iletişim e-postası. Varsa GS1 Türkiye'den aldığınız GLN numarası.
- ☐ **Ürün listesi:** model adları, model kodları, HS/GTİP kodları, varsa barkodlar (GTIN). Çok ürününüz varsa Excel listesi.
- ☐ **Belgeler (PDF):**
 - **Performans beyanı (DoP)** · Tür: *Performans beyanı (DoP)* · No: DoP-SK-2026-014 · Veren: Troas Seramik
 - **Çevresel ürün beyanı (EPD)** · Tür: *EPD* · No: EPD-TR-2026-0211 · Veren: EPD Türkiye
 - **EN 14411 tip test raporu** · Tür: *Test raporu* · No: TT-2026-0152 · Veren: TSE
- ☐ **Tedarikçi iletişimleri:** Ara ürün / hammadde tedarikçisi. Linki WhatsApp veya e-postayla göndereceksiniz.
- ☐ **Üretim kayıtları:** parti/iş emri numarası, adet, üretim tarihi ve tesis bilgisi.

Bu sektörde hangi bilgiler istenir?

Alanlar ikiye ayrılır. **Ürün (model) bilgileri** bir kez girilir; o modelin her üretimi bunları devralır. **Parti bilgileri** her üretimde değişebilir. "Kim girer" sütununda rol yazan alanları tedarikçiniz linkten kendisi doldurur. "Yalnız yetkili" bilgiler herkese açık pasaportta görünmez; yalnız sizin ve davet ettiğiniz markanın görebildiği bölümde yer alır.

Alan	Nerede	Zorunlu	Kim girer	Pasaportta
HS / GTİP kodu	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
Malzeme bileşimi	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
Üretim ülkesi	Parti (her üretim)	Evet	Siz	Herkese açık
Üretim tesisi	Parti (her üretim)	Evet	Siz	Yalnız yetkili
Geri dönüştürülmüş içerik (%)	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Herkese açık
Karbon ayak izi (kg CO2e/birim)	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Herkese açık
Endişe verici madde (SoC) beyanı	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Yalnız yetkili
Uygunluk belgeleri	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Yalnız yetkili
Ürün ailesi	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
Uyumlaştırılmış standart	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
Beyan edilen performans	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
CE işareti	Ürün (bir kez)	Evet	Siz	Herkese açık
Montaj ve bakım	Ürün (bir kez)	Hayır	Siz	Herkese açık
Ömür sonu / geri kazanım	Ürün (bir kez)	Hayır	Siz	Herkese açık
Performans beyanı (DoP) no	Parti (her üretim)	Evet	Siz	Herkese açık
Uygunluk beyanı no	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Herkese açık
EPD referansı	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Herkese açık
Onaylanmış kuruluş	Parti (her üretim)	Hayır	Siz	Yalnız yetkili
Ara ürün / hammadde bilgisi	Parti (her üretim)	Hayır	Ara ürün / hammadde tedarikçisi	Yalnız yetkili

Not: Yapı Ürünleri Tüzüğü (AB) 2024/3110 kabul edildi. Performans beyanı (DoP), CE ve EPD bugün de gereken belgelerdir. Dijital pasaportun biçimi ürün ailesine göre ayrıntı düzenlemelerle belirlenecek. Kesin liste yayımlandığında şema OrigoPass tarafından güncellenir. Yayımlanmış pasaportlarınız kendi sürümünde kalır; yeni partilerde yalnız yeni istenen alanları doldurursunuz.

1 Hesap açın

1. **origopass.com** adresinde **Ücretsiz başlayın**'a basın.
2. Ad soyad, iş e-postası, şifre (en az 12 karakter), firma adı ve şehri yazın.
3. **Sektörler** bölümünde **Yapı malzemeleri** kutusunu işaretleyin. Birden fazla sektörde üretiyorsanız hepsini seçin.
4. **Firma hesabı oluştur**'a basın. Genel bakış sayfası açılır; sayfadaki rehber hangi adımda olduğunuzu gösterir.

Deneme süresince firma başına 15 pasaport yayınlayabilirsiniz. Aynı partinin yeni sürümü ayrı sayılmaz.

Siz

Ad soyad *

Ayşe Yılmaz

E-posta *

construction.1790294126119@

Şifre *

.....

En az 12 karakter. Bir cümle en kolay: "denizli yaz 2026 pamuk".

Firma

Firma adı *

Troas Seramik

Ülke *

TR

Şehir *

Çanakkale

Telefon / WhatsApp

+90...

Sektörleriniz (birden fazla seçilebilir)

Alüminyum

☐

pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Demir-çelik

☐

pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Mobilya ve yatak

☐

pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Pil / batarya

☐

pasaport ve QR oluşturulur alanlar tüzükte tanımlı

Tekstil ve hazır giyim

☐

pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Yapı malzemeleri

☒

pasaport ve QR oluşturulur alanlar: hazırlık şeması

Altı sektörde pasaport ve QR oluşturabilirsiniz. Kesinleşmemiş sektör alanları hazırlık şemasıdır; ilgili AB düzenlemesi yayımlanınca güncellenir.

Deneme ücretsiz: firma başına 100 pasaporta kadar. Kredi kartı gerekmez.

Firma hesabı oluştur

Kayıt olarak kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.

Zaten hesabınız var mı? [Giriş yap](#)

2 Firma bilgilerini tamamlayın

Sol menüden **Ayarlar**'a girin. Firma adı, şehir, iletişim e-postası ve varsa GLN numarası pasaportta **"Üretici"** olarak görünür. Değişikliği yalnız firma sahibi yapabilir.

Ayarlar

Firma bilgileri pasaportta "Üretici" olarak görünür.

Firma

Kullanıcılar

Güvenlik

Markalar

Firma adı

Troas Seramik

Ülke

TR

Şehir

Çanakkale

GLN (GS1 tesis kimliği)

8699991999992

İletişim e-postası (pasaportta görünür)

kalite@ornek.com

Telefon

Sektörler

Yapı malzemeleri

Rolünüz: Sahip.

Kaydet

3 Ürünü tanımlayın

Ürünler → Ürün ekle. Sektör **Yapı malzemeleri** seçili gelir. Alanları doldurup **Kaydet ve parti aç**'a basın. Kırmızı yıldızlı alanlar zorunludur.

Ürünler / Yeni ürün

Ürün ekle

Bir model bir kez tanımlanır; sonraki her parti bu bilgiyi devralır.

Kimlik

Ürün adı *

Porselen karo 60×60 gri

Model kodu *

SK-6060-GR

Firmanızın kendi model/stil kodu.

HS / GTİP kodu *

6907.21.00

GTIN (barkod)

8699991600011

Yoksa boş bırakın; sistem kalıcı kimlik üretir.

Kullanım ve uygunluk

Malzeme bileşimi *

Kil %45, feldspat %35, kuvars %15

Ürün ailesi *

Seramik karo

ör. çimento, seramik karo, ısı yalıtım

Uyumlaştırılmış standart *

EN 14411:2016 (BIa grubu)

Beyan edilen performans *

Su emme ≤ %0,5 · kırılma kuvveti ≥

ör. EN 197-1, EN 14411

Temel özellikler: dayanım, yangın sınıfı, ısı performans...

CE işareti *

Var

Montaj ve bakım

C2TE sınıfı çimento esaslı yapıştırıcı

Ömür sonu / geri kazanım

Kırılıp dolgu malzemesi olarak geri k

Hangi markalara üretiliyor

BauHaus Handel GmbH

Virgüle ayırın; partide alıcı marka olarak seçilir.

Çok ürününüz mü var?

Excel/CSV ile toplu yükleyin; sonra her ürünü tek tek tamamlayın. [Toplu yükleme](#)

Kaydet ve parti aç

Sadece kaydet

Örnek değerler

Ürün adı	Porselen karo 60×60 gri
Model kodu	SK-6060-GR
HS / GTİP kodu	6907.21.00
GTIN / barkod	8699991600011
Markalar	BauHaus Handel GmbH
Malzeme bileşimi	Kil %45, feldspat %35, kuvars %15, pigment %5
Ürün ailesi	Seramik karo
Uyumlaştırılmış standart	EN 14411:2016 (BIa grubu)
Beyan edilen performans	Su emme ≤ %0,5 · kırılma kuvveti ≥ 1300 N · yangın sınıfı A1 · kayma direnci R10
CE işareti	Var
Montaj ve bakım	C2TE sınıfı çimento esaslı yapıştırıcı ile uygulanır
Ömür sonu / geri kazanım	Kırılıp dolgu malzemesi olarak geri kazanılabilir

Çok ürününüz varsa: Excel veya CSV ile toplu yükleme

Ürünler → Excel/CSV yükle. Dosyanızı seçin, sektörü seçin ve **Devam: sütunları eşleştir**'e basın. Sütun başlıkları otomatik eşleşir; yanlış eşleşeni listeden düzeltin. Önizlemede hatalı satırlar kırmızıyla işaretlenir. Sonra **... ürünü içe aktar**'a basın.

Ürünler / Toplu yükleme

Excel / CSV ile toplu yükleme

Dosyanızı yükleyin; sütunları eşleştirin; önizlemede hataları görüp içe aktarın.

1 Dosyayı hazırlayın

İlk satır başlık olsun. Sütun adları serbest; sonraki adımda eşleştirilir. [Örnek şablon](#)

2 Yükle

.xlsx veya .csv, en çok 8 MB / 2000 satır.

3 Eşleştirin ve içe aktarın

Otomatik öneriyi kontrol edin; hatalı satırlar numarasıyla listelenir ve atlanır.

Dosya *

Dosya Seç

Sektör

Demir-çelik

Devam: sütunları eşleştir

Tanımlanan sütunlar

Ürün adı ad, name, description

Model kodu model, style, sku, article

HS / GTİP hs, gtip, tariff

GTIN gtin, barkod, ean

Bileşim "80 pamuk 20 polyester"

Ürün tipi tip, type, kategori

Markalar marka, brand, customer

Bakım / Ağırlık care, gramaj, weight

Şemanızdaki diğer model alanları (örn. dayanıklılık testi) da eşleştirilebilir.

Sütun eşleştirme

Her dosya sütunu için hedef alanı seçin. Öneriler başlıklara göre otomatik yapıldı; "Atla" seçilen sütunlar alınmaz.

DOSYA SÜTUNU	ÖRNEK DEĞER	HEDEF ALAN
Ürün adı	İnşaat demiri Ø16 B500C	Ürün adı *
Model kodu	BRG-B500C-16	Model kodu *
GTİP kodu	7214.20.00	HS / GTİP kodu
Barkod	8699991000025	GTIN / barkod
Marka	Yapı Market A.Ş.	Markalar
Malzeme bileşimi	Fe %98,1; C %0,22; Mn %0,85; Si %0,25; Cu %0,4; diğer %0,18	Malzeme bileşimi
Ürün formu	İnşaat demiri	Ürün formu
Çelik kalitesi	B500C	Çelik kalitesi
Ürün standardı	TS 708 / EN 10080	Ürün standardı

Eşleştirmeyi kaydet ve önizle

OrigoPass · Yapı malzemeleri kurulum rehberi

6 / 19

Örnek ekran: demir-çelik ürün listesi. Sütun adları sektörünüzün alanlarına göre eşleşir.

4 Belgeleri ekleyin

Belgeler sayfasında türü seçin, sertifika veya rapor numarasını, veren kurumu ve geçerlilik tarihlerini yazın.

Bağlı modeller'den belgenin geçerli olduğu ürünleri işaretleyin, PDF'i ekleyip **Belgeyi kaydet**'e basın.

Bu sektör için önerilen belgeler:

- **Performans beyanı (DoP)** · Tür: *Performans beyanı (DoP)* · No: DoP-SK-2026-014 · Veren: Troas Seramik
- **Çevresel ürün beyanı (EPD)** · Tür: *EPD* · No: EPD-TR-2026-0211 · Veren: EPD Türkiye
- **EN 14411 tip test raporu** · Tür: *Test raporu* · No: TT-2026-0152 · Veren: TSE

Pasaportta belgenin türü, numarası ve geçerliliği görünür. PDF dosyasının kendisi yalnız firmanızın kullanıcılarına açıktır. Süresi yaklaşan belgeler listede işaretlenir.

Belge sayfasındaki **Belgeden oku (AI)** düğmesi sertifika numarasını, veren kurumu ve tarihleri PDF'ten okuyup önerir. Önerileri siz onaylarsınız.

Belge ekle

Tür

Performans beyanı (DoP) ▼

Sertifika / rapor no

DoP-SK-2026-014

Veren kurum

Troas Seramik

Başlangıç

1.01.2026 📅

Bitiş

1.01.2029 📅

Bağlı modeller



Porselen karo
60×60 gri

SK-6060-
GR

Dosya (PDF, JPG, PNG · en çok 4 MB)

Dosya Seç .ornek-belge.pdf

Belgeyi kaydet

5 Parti açın

Pasaport **parti** düzeyinde oluşur: her üretim emri, döküm ya da sevkiyat bir partidir. Ürün sayfasındaki **Yeni parti** kartında parti numarasını (iş emri numaranız olabilir), adedi, üretim tarihini ve alıcı markayı girip **Partiyi oluştur**'a basın.

Aynı modelin sonraki üretimlerinde **"Son partinin bilgilerini kopyala"** kutusu işaretli kalsın. Tedarikçi ve parti bilgileri kopyalanır, yalnız değişeni düzeltirsiniz.

Yeni parti

Her üretim için bir parti. Pasaport ve QR parti düzeyinde oluşur.

Parti numarası *

SK-2026-09-005

Adet *

4800

Üretim emri / İş emri numaranız olabilir.

Üretim tarihi *

11.09.2026



Alıcı marka

BauHaus Handel GmbH



Markaları model bilgilerinde tanımlayın.

Partiyi oluştur

6 Parti bilgilerini girin

Parti sayfasında üstte **tamamlanma yüzdesi** ve eksik alanlar görünür. **Parti bilgileri** kartındaki kendi alanlarınızı doldurup **Bilgileri kaydet**'e basın. Tedarikçiye ait alanlar gri görünür; onları bir sonraki adımda tedarikçiniz doldurur.

Parti bilgileri
Alanlar sektör şemasından gelir; taslak alanlar delege yasa ile kesinleşir.

Adet *
4800

Üretim tarihi *
11.09.2026

Üretim ülkesi *
Türkiye

Üretim tesisi *
Çanakkale fabrikası, hat 3

Geri dönüştürülmüş içerik (%)
12

Karbon ayak izi (kg CO2e/birim)
11,5

Endişe verici madde (SoC) beyanı
REACH SVHC listesindeki maddeler

Uygunluk belgeleri
DoP, CE

Performans beyanı (DoP) no *
DoP-SK-2026-014

Uygunluk beyanı no
DoC-SK-2026-014

EPD referansı
EPD-TR-2026-0211

Onaylanmış kuruluş
Sistem 4: onaylanmış kuruluş gerek

Ara ürün / hammadde bilgisi · tedarikçi alanı

Bilgileri kaydet

Örnek değerler

Parti numarası	SK-2026-09-005
Adet	4800
Üretim tarihi	11.09.2026
Alıcı marka	BauHaus Handel GmbH
Üretim ülkesi	Türkiye
Üretim tesisi	Çanakkale fabrikası, hat 3
Geri dönüştürülmüş içerik (%)	12
Karbon ayak izi (kg CO2e/birim)	11.5
Endişe verici madde (SoC) beyanı	REACH SVHC listesindeki maddeler %0,1 üzerinde yok
Uygunluk belgeleri	DoP, CE
Performans beyanı (DoP) no	DoP-SK-2026-014
Uygunluk beyanı no	DoC-SK-2026-014
EPD referansı	EPD-TR-2026-0211
Onaylanmış kuruluş	Sistem 4: onaylanmış kuruluş gerekmez

%100

Pasaport tamamlanma

11 / 11 zorunlu alan

BauHaus Handel GmbH için göndermeye hazır

7 Tedarikçiden bilgi isteyin

Tedarikçinin bilmesi gereken bilgileri ona sordurun: **Tedarikçiden istenecek bilgiler** kartında her tedarikçi rolü için tedarikçinin adını yazın ve **Bilgi iste (link üret)**'e basın. Oluşan linki **WhatsApp ile gönder** veya **E-posta ile gönder** düğmesiyle iletin.

Tedarikçiden istenecek bilgiler
Tek link gönderin; tedarikçi giriş yapmadan telefonda doldurur. Elle de girebilirsiniz.

Ara ürün / hammadde tedarikçisi — Ara ürün / hammadde bilgisi • 1 eksik

Ara ürün / hammadde tedarikçisi adı

[Bilgi iste \(link üret\)](#)

Tedarikçiden istenecek bilgiler
Tek link gönderin; tedarikçi giriş yapmadan telefonda doldurur. Elle de girebilirsiniz.

Ara ürün / hammadde tedarikçisi — Ara ürün / hammadde bilgisi

[Link gönderildi](#)

Ara ürün / hammadde tedarikçisi adı

[Yeni link üret](#)

Tedarikçi ne görür?

Tedarikçi linki telefonundan açar; **giriş yapmadan** yalnız kendisine sorulan alanları görür ve **Gönder**'e basar. Bilgi anında partiye işlenir ve kart **Tamamlandı** olur. Link yalnız o parti için geçerlidir.

Bu sektörde tedarikçilerin gireceği örnek bilgiler

Ara ürün / hammadde tedarikçisi (Örnek Maden A.Ş.)

Ara ürün / hammadde bilgisi Feldspat: Muğla, Milas · kil: İstanbul, Şile · pigment: İtalya

OrigoPass · bilgi talebi

Troas Seramik

Sizden 1 bilgi rica ediyor

SK-2026-09-005 · Porselen karo 60x60 gr1
SK-6060-GR

Ara ürün / hammadde tedarikçisi

1. Ara ürün / hammadde bilgisi

Feldspat: Muğla, Milas · kil: İstanbul, Şile · pig

[Gönder](#)

Gönderdikten sonra link kapanır. Düzeltme için firmadan yeni link isteyin.

OrigoPass · bilgi talebi

Troas Seramik

Sizden 1 bilgi rica ediyor

SK-2026-09-005 · Porselen karo 60x60 gr1
SK-6060-GR

Ara ürün / hammadde tedarikçisi

1. Ara ürün / hammadde bilgisi

Feldspat: Muğla, Milas · kil: İstanbul, Şile · pig

[Gönder](#)

Gönderdikten sonra link kapanır. Düzeltme için firmadan yeni link isteyin.

8 Kontrol edip yayınlayın

Tamamlanma **%100** olduğunda kart yeşile döner ve "**BauHaus Handel GmbH için göndermeye hazır**" yazar. **Yayınla ve QR oluştur**'a basın. Pasaport sayfası, kalıcı adresi ve QR kodu otomatik oluşur. Her sürümün SHA-256 özeti saklanır: yayımlanan verinin sonradan değişip değişmediğini kontrol etmeye yarar, beyanın doğruluğunu kanıtlamaz.

%100 Pasaport tamamlanma 11 / 11 zorunlu alan

BauHaus Handel GmbH için göndermeye hazır

QR kod ve pasaport



<https://origopass.com/01/8699991600011/10/SK-2026-09-005>

Pasaportu aç

↓ PNG

↓ SVG

v1 · 25.09.2026 · SHA-256 sürüm özeti

Yayından sonra bir bilgiyi düzeltirseniz **Yeni sürüm yayınla** ile yeni sürüm çıkarın. Eski sürüm kaydıyla birlikte saklanır, QR kodu değişmez.

9 Etiket ve QR kodu basın

Parti sayfasındaki **Etiket ve seri** kartından:

- **Parti etiketi:** koli, palet veya askı için. A4'e 8 etiket ya da tek etiket.
- **Seri etiket:** her ürüne ayrı numaralı QR (GS1 /21/). Tek tek izlenen ürünler için.
- **QR PNG/SVG:** kendi etiket programınızda kullanmak için.

Birden çok partinin etiketini tek dosyada almak için sol menüden **Etiketler**'e girin.

Etiket ve seri

Parti etiketi: koli/askı için. Seri: ürün başına ayrı QR (GS1 /21/).

↓ A4 • 8 etiket

↓ Tek etiket

Seri numarası: 0 / 4.800 adet

Seri üret

4800

Üret

Seriler SK-2026-09-005-0001 biçiminde
ardışıktır; etiket PDF'i 24/sayfa düzeninde gelir.



Porselen karo 60×60 gri

Model SK-6060-GR

Parti SK-2026-09-005

GTIN 8699991600011

origopass.com/01/8699991600011/10/SK-2026-09-005

Dijital Ürün Pasaportu - Üretici beyanı



Etiketler

Yayınlanmış partilerin QR'larını etiket kâğıdına ya da termal yazıcıya uygun PDF olarak alın.

Etikette QR, ürün adı, model, parti no, GTIN ve pasaport adresi bulunur. **Parti etiketi** koliye/askıya; **seri etiketi** (parti sayısından) ürün başına farklı QR ister. Yazdırırken "gerçek boyut / %100" seçin.

Partiler

PARTİ	ÜRÜN	ADET	SERİ
☒ SK-2026-09-005	Porselen karo 60×60 gri SK-6060-GR	4.800	—

Düzen

☐ Tek etiket 100×150 mm
(termal / rulo)

☒ A4 · 8 etiket (99×67,7 mm)

☐ A4 · 24 etiket (70×36 mm)

Parti başına etiket adedi

8

Bir sayfa 8 etiketse 8 = bir sayfa.

[Etiket PDF'i indir](#)

En çok 2000 etiket / dosya. PDF yeni sekmede açılır.

10 Pasaportu kontrol edin

QR kodu telefonla okutun ya da **Pasaportu aç**'a basın. Herkese açık sayfa ziyaretçinin diline göre açılır (Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça); seçilebilir değerler ve ülke adları da çevrilir.

Pasaport adresi **GS1 Digital Link** biçimindedir: GTIN ve parti numarası adresin içindedir, AB kayıt sistemi ve barkod okuyucular bu yapıyı tanır.

"Yalnız yetkili" alanlar bu sayfada görünmez. Onları yalnız siz ve davet ettiğiniz marka görür.

Dijital Ürün Pasaportu

TR EN DE AR

Porselen karo 60x60 gri

Model SK-6060-GR - Parti SK-2026-09-005 - 4.800 adet

Üretici beyanı belgeler ekli sürüm 1

Malzeme bileşimi
Kil %45, feldspat %35, kuvars %15, pigment %5

Üretim ülkesi
Türkiye

ÜRÜN VE PARTİ BİLGİLERİ

Geri döndürülmüş içerik (%)12

HS / GTIP kodu6907.21.00

Karbon ayak izi (kg CO2e/birim)11.5

Ürün ailesiSeramik karo

Uyumlaştırılmış standartEN 14411:2016 (B1a grubu)

Beyan edilen performans

Su emme $\leq$ %0,5 - kırılma kuvveti $\geq$ 1300 N - yangın sınıfı A1 - kayma direnci R10

CE işaretiVar

Montaj ve bakım

C2TE sınıfı çimento esaslı yapıştırıcı ile uygulanır

Ömür sonu / geri kazanım

Kırılıp dolgu malzemesi olarak geri kazanılabilir

Performans beyanı (DoP) noDoP-SK-2026-014

Uygunluk beyanı noDoC-SK-2026-014

EPD referansıEPD-TR-2026-0211

BELOELER

DOP DoP-SK-2026-014 EPD EPD-TR-2026-0211

TEST-REPORT TT-2026-0152

ÜRETİCİ

Troas Seramik, Çanakkale, TR
construction.1790294126119@ornek.com

https://origopass.com/61/8699991608011/10/SK-2026-09-005

sürüm 1 - 25 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı

Sürüm özeti (SHA-256): 78e1d6651d0c7ebc3329907e407614ca340955470cf4b695387251942789614

Bu sürümün yayımlandıktan sonra değişimlerini kontrol etmeye yarar; beyanın doğruluğunu kanıtlamaz.

Buradaki bilgiler üretici tarafından beyan edilmiştir; bağımsız doğrulama anlamına gelmez. Bu sayfa ürünün QR kodundan açılır.

Digital Product Passport

TR EN DE AR

Porselen karo 60x60 gri

Model SK-6060-GR - Batch SK-2026-09-005 - 4,800 units

Manufacturer declaration documents attached version 1

Material composition
Kil %45, feldspat %35, kuvars %15, pigment %5

Country of manufacture
Türkiye

PRODUCT AND BATCH DATA

Recycled content (%)12

HS code6907.21.00

Carbon footprint11.5

Product familySeramik karo

Harmonised standardEN 14411:2016 (B1a grubu)

Declared performance

Su emme $\leq$ %0,5 - kırılma kuvveti $\geq$ 1300 N - yangın sınıfı A1 - kayma direnci R10

CE markingYes

Installation and maintenance

C2TE sınıfı çimento esaslı yapıştırıcı ile uygulanır

End of life / recovery

Kırılıp dolgu malzemesi olarak geri kazanılabilir

Declaration of performance (DoP) noDoP-SK-2026-014

Declaration of conformity noDoC-SK-2026-014

EPD referenceEPD-TR-2026-0211

DOCUMENTS

DOP DoP-SK-2026-014 EPD EPD-TR-2026-0211

TEST-REPORT TT-2026-0152

MANUFACTURER

Troas Seramik, Çanakkale, TR
construction.1790294126119@ornek.com

https://origopass.com/61/8699991608011/10/SK-2026-09-005

version 1 - September 25, 2026 published on

Version digest (SHA-256): 78e1d6651d0c7ebc3329907e407614ca340955470cf4b695387251942789614

Lets you check that this version has not changed since publication; it does not prove the declaration is accurate.

Data declared by the manufacturer; not an independent verification. This page opens from the product QR code.

OrigoPass · Yapı malzemeleri kurulum rehberi

15 / 19

11 Alıcı markayla paylaşın

İki yol vardır:

- Dosya gönderin:** Parti sayfasındaki **Markaya gönder** kartından ya da **Dışa aktarım** sayfasından markanın istediği biçimde (Excel, CSV, JSON) dosya indirin. Markaya özel sütun şablonu bir kez tanımlanır; sonraki her partide aynı biçim üretilir.
- Marka panelini açın:** **Ayarlar → Markalar**'dan markanın temsilcisini e-postayla davet edin. Marka kendi hesabıyla yalnız kendisine ait yayınlanmış partileri, belgeleri ve yetkili bilgileri görür, toplu indirir ve AB kayıt paketini alır.

Dışa aktarım

Aynı pasaport verisinden her markanın istediği sütun düzeni ve dosya biçimi üretilir.

Nasıl çalışır? Şablon = hedef sütun adı → OrigoPass alanı. Markaya şablon bağlayınca parti sayfasındaki "Markaya gönder" o biçimi verir. Standart şablon JRC yapısına yakındır; markanın Excel'ini birebir taklit etmek için sütun adlarını düzenleyin.

Şablonlar

Henüz şablon yok

Sağdaki formdan standart şablonla başlayın; sonra sütunları markaya göre düzenleyin.

Yeni şablon

Ad

Marka A – Excel

Biçim

Excel (.xlsx)

Başlangıç

☒ Standart (JRC yapısı, tüm alanlar)

☐ Asgari (kimlik + adres)

☐ Boş

+ Şablon oluştur

Marka → şablon

Parti sayfasındaki "Markaya gönder" düğmesi alıcı markanın şablonunu kullanır.

BauHaus
Handel
GmbH

Varsayılan (JSON/C)

Eşlemeyi kaydet

Ayarlar

Ürettiğiniz markaların temsilcilerini davet edin; yalnız o marka için yayınladığınız partileri görürler.

Firma

Kullanıcılar

Güvenlik

Markalar



Marka, bağlandığında yalnız **alıcı markası kendisi olan, yayınlanmış** partileri görür: pasaportun yetkili görünümü (tesis, tedarikçi beyanları), belgeler ve toplu indirme. Taslak partiler, diğer markalar ve firma ayarları görünmez. Erişimi istediğiniz an kaldırabilirsiniz.

MARKA	DURUM	KİŞİ	GÖRÜNEN PARTİ
BauHaus Handel GmbH	• Bağlı değil	—	1

Marka temsilcisini davet et

Marka

BauHaus Handel GmbH

Marka temsilcisinin e-postası

Davet gönder

12 Ekibinizi ekleyin, hesabı koruyun

Ayarlar → Kullanıcılar'dan iş arkadaşlarınızı davet edin:

- **Sahip:** firma bilgileri, kullanıcılar ve her şey.
- **Düzenleyici:** ürün, parti, belge girer ve yayınlar.
- **Görüntüleyici:** yalnız okur.

Ayarlar → Güvenlik'ten iki adımlı doğrulamayı (2FA) açın. Her değişiklik kimin yaptığıyla birlikte parti sayfasındaki Değişiklik geçmişinde saklanır.

Ayarlar

Sahip her şeyi yönetir; düzenleyici ürün/parti girer ve yayınlar; görüntüleyici yalnız okur.

Firma **Kullanıcılar** Güvenlik Markalar

AD	E-POSTA	ROL
Ayşe Yılmaz (siz)	construction.1790294126119@ornek.com	Sahip

Kullanıcı davet et

E-posta

Rol

Düzenleyici

Davet gönder

Ayarlar

Hesabınızın güvenliği: e-posta doğrulama, şifre ve iki adımlı doğrulama.

Firma Kullanıcılar **Güvenlik** Markalar

E-posta

construction.1790294126119@ornek.com

• doğrulanmadı

Doğrulama e-postası gönder

Şifre değiştir

Mevcut şifre

Yeni şifre (en az 12)

Yeni şifre (tekrar)

Şifreyi değiştir

İki adımlı doğrulama (2FA)

Girişte şifreye ek olarak telefonunuzdaki kimlik doğrulayıcı uygulamasından 6 haneli kod istenir. Ücretsiz uygulamalar: Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Aegis.

2FA kurulumunu başlat



Yapı malzemeleri için ipuçları

- Performans beyanı numarası (DoP) zorunludur ve pasaportta herkese açık görünür.
- Karbon ayak izini EPD'nizdeki birimle girin (örnek: m² başına kg CO₂e).
- Onaylanmış kuruluş, ürün ailesinin değerlendirme sistemine göre değişir (sistem 1+, 1, 2+, 3 veya 4). Sistem 4 ise "gerekmez" yazın.

Sorun mu var?

- **Yayınla düğmesi pasif:** tamamlanma kartında eksik alanlar listelenir; tıklayınca ilgili alana gidersiniz.
- **Tedarikçi linki açılmıyor:** linkin süresi dolmuş olabilir. **Yeni link üret**'e basın.
- **Şifremi unuttum:** giriş sayfasındaki bağlantıyı kullanın; sıfırlama e-postası 1 saat geçerlidir.
- **Yardım:** uygulamadaki **Yardım** sayfasında sık sorulan sorular ve terimler sözlüğü var.



origopass.com